



# HERFSTCAMPAGNE

(Bestelling vóór 10/10 = 1 fles Mumbeer gratis!)



Duurzame kwaliteit drijft altijd boven, garandeert steeds optimaal resultaat.

AGRINET reinigt al 40 jaar efficiënt machines en transportmiddelen in de landbouw, grondwerk en vervoer over de weg.

Dikwijls nagemaakt maar nooit geëvenaard. Werkt excellent met slechts 1 veilig product zonder extra gevaarlijke zuren noch meerdere keren inzepen.

Handelswijze :      Verwijder vooraf de opliggende aarde en/of oogstresten  
                              Breng 3 à 5% AGRINET aan op het resterende vuil  
                              Na enkele minuten onder druk met water afsputten  
                              Laten drogen en de trekker, machine of aanhanger is proper

AGRINET kan bovendien gebruikt worden in alle voedselproductieprocessen.  
(met attest)

***Pype Products staat klaar om u te helpen  
het materiaal optima forma proper te krijgen!  
Graag een demonstratie ter plaatse? Doen we vrijblijvend!***





## REINIGINGSMIDDELEN

### Koetswerk en oppervlakken

#### AGRI-NET

##### Behandeling :

- Eerst het grof vuil verwijderen
- Inzepen met 2 à 5% zeepconcentratie
- Even laten inwerken en afspoelen
- Proper resultaat gegarandeerd
- Zonder extra toxische zuurbehandeling!
- Biologisch afbreekbaar



#### Tijdelijke speciale reductie aanbieding \* :

1 x 26 kg jerrycan	à 95,00 €/jerrycan
3 x 26 kg jerrycan	à 79,00 €/jerrycan
8 x 26 kg jerrycan	à 72,00 €/jerrycan
1 x 240 kg vat	à 539,00 €/vat
1 x 1000 kg IBC	à 1985,00 €/IBC

#### \* Nu gratis bij bestelling :

11 handspuitbus Top Glas  
om klaar te zien door de voorruit!  
of 1 x 4,5l Handclean atelier

#### TOP GLAS

1 x 1l trigger à 7.75 €/trigger  
6 x 1l trigger à 6.75 €/trigger



#### TRUCK WASHER NF met Extra Glans

- Zeer laag verbruik : reinigt reeds efficiënt bij 2% oplossing in water
- Biologisch optimaal afbreekbaar dik schuim
- Comfortabel tijdens gebruik : zonder irritatie voor de huid en ogen
- Spiegelende hoog glans, vuilafstodend
- Lak herstellende werking met kleurecht resultaat



#### Zeer snel resultaat :

- in de gepaste verdunning op het vuile oppervlak aanbrengen
- na enkele minuten onder druk afspuiten
- het schuim verdwijnt snel tijdens het afspoelen
- zuiver spiegelend resultaat
- nieuw opliggend vuil verdwijnt tijdens de eerste regen met een parelend effect

1 x 20 l	à 77.00 €/jerrycan
3 x 20 l	à 58.00 €/jerrycan
8 x 20 l	à 55.00 €/jerrycan
1 x 215 l	à 437.00 €/vat
1 x IBC 1000 l	à 1815.00 €/IBC

#### SCHUIMPOT 2L hoge druk

Regelbare schuimkop om op hoge druk met HD-reiniger een dikke laag schuim aan te brengen op het vuil. Instelbaar van 1% tot 10%, met snelkoppeling snel te plaatsen op het handpistool van uw HD-reiniger. Inhoud 2 liter om grote oppervlakken na elkaar in te kunnen schuimen. Schuimpot 2 liter inhoud. Koppelstukken beschikbaar voor verschillende merken hogedrukreiniger.



Schuimpot	à 89.00 €/st
Koppelstuk Karcher & Dibo	à 8.50 €/st
Koppelstuk KEW & Nilfisk	à 18.50 €/st

#### WHEEL CLEANER zure velgenreiniger


Krachtige zure reinigingsmiddel om remstof en koolstofneerslag veilig van moderne aluminium en stalen velgen te verwijderen. Optimaal in combinatie met Truck Washer NF. Behandel de velgen met 3 à 5% Wheelcleaner, even laten inwerken en mee inzepen met het koetswerk. Bij het afspoelen zijn de velgen tiptop proper.



1 x 20 liter jerrycan	à 118.00 €/jerrycan
3 x 20 liter jerrycan	à 105.00 €/jerrycan

#### POLYTECH NANOWAX zorgt voor een spiegelend koetswerk

Geef uw koetswerk dat schitterend spiegelend resultaat met Polytech Nanowax zodat je jezelf kan zien in de autolak. Na het afspoelen van de zeepresten met een verdunning van slechts 10 ml op 10 liter water over het nog natte koetswerk aanbrengen, het water trekt nu reeds samen tot er kleine druppels overblijven. Naspoelen, met zuiver water en met een zachte doek droogwrijven om druppelranden te vermijden na het drogen. Genieten van de sublieme sprankelende hoogglans. Verpakt in 1 literfles en 5 literjerrycan.



1 x 1 literfles	à 38.50 €/literfles
6 x 1 literfles	à 139.00 €/doos 6 liter
1 x 5 liter jerrycan	à 115.00 €/jerrycan
4 x 5 liter jerrycan	à 353.00 €/doos 4 jerrycan

#### ONTVETTER GP

Emulgerende ontvetter om oude en taaiet vettig aangekoekte vuilagen moeiteloos te verwijderen van koetswerken en oppervlakken met behoud van de lak, kunststof en onderlaag. Zuiver aanbrengen, 30 minuten laten inwerken, afspoelen met water, een witte emulsie (binding met water) zorgt voor een vlekkeloze verwijdering van het vet en olie naar de wateropvang zonder resten op het koetswerk.

1 x 25 liter jerrycan	à 145.00 €/jerrycan
3 x 25 liter jerrycan	à 134.00 €/jerrycan
8 x 25 liter jerrycan	à 123.50 €/jerrycan



#### DRUKSPRAYER 1.5L VITON

Industriële handsproeier met ingebouwde luchtdruk piston om comfortabel vloeistoffen te spuiten. Dankzij de Viton dichtingen kunnen solventen en chemicaliën met de instelbare spuitkop duurzaam aangebracht worden. 1,5 liter vloeistof inhoud.



1 x druksprayer 1.5L	à 18.60 €/sprayer
3 x druksprayer 1.5L	à 16.75 €/sprayer

#### ALU-NET zeer sterk koetswerkzuur

Aluminium en velgen reinigingsmiddel. Verwijderd efficiënt de oxidatie en vervuilingen veroorzaakt door remvoeringen van stalen en aluminium velgen. Uiterst geschikt om aluminium, inox en chroomoppervlakken proper te wassen. Na het reinigen komt de originele glans terug. Bij aangepaste verdunning bruikbaar als voorsproeimiddel bij 2-componenten reiniging.



1 x 30 kg jerrycan	à 299.00 €/jerrycan
3 x 30 kg jerrycan	à 287.00 €/jerrycan

(alle prijzen zijn excl. btw)





## ALU SOFT CLEAN

**zacht zuur om inox en aluminium oppervlakken te vernieuwen.**

Verwijdert veilig oxidatie, zwartaanslag en vuil van aluminium en inox met een heropleving van de natuurlijke metaalgans. Kan dagelijks gebruikt worden om uw voertuig in topvorm te houden.  
1 x 20 liter jerrycan à 115.00 €/jerrycan  
3 x 20 liter jerrycan à 103.50 €/jerrycan



## PAPIERROLLEN & POETSVODDEN

### PAPIER MAXIROL 350M BLAUW

Stevig papier 3 laags met 950 coupon, deal om vloeistoffen, vuil en vetresten op te vegen.

Als handdoekpapier uitermate geschikt bij het handen wassen. Gemakkelijk in kleine stukken af te scheuren bespaart op oververbruik.

2 pak 2 maxirol 350M à 41.00 €/pak  
6 pak 2 maxirol 350M à 37.00 €/pak  
12 pak 2 maxirol 350M à 34.50 €/pak



### MAXIROL 400M WIT

Zuiver nieuwe cellulosevezel met hoog absorptie vermogen, sterk papier met zuiver afwerking op glas en gladde oppervlakken, aangenaam in sanitaire omgeving en keuken.

2 laags met 1000 coupon op rol  
2 pak 2 maxirol 400M à 33.00 €/pak  
6 pak 2 maxirol 400M à 30.00 €/pak  
12 pak 2 maxirol 400M à 27.00 €/pak



### WC PAPIER

200 coupon zacht en sterk 3 laags gelijmd 100% nieuw toilet papier. Past in elke rolhouder.

Overpak met 7 pak van 8 WC rol = 56 rollen  
2 overpakpak van 56 WC rol à 41.00 €/pak  
6 overpakpak van 56 WC rol à 37.00 €/pak  
12 overpakpak van 56 WC rol à 34.00 €/pak



### MAXI JUMBO WC ROL

320 meter lang 865 coupon sterk zacht  
2 laags 100% nieuw cellulose toilet papier voor maxibox in WC.

Verpakt per 6 rollen in een blister  
2 blister 6 x 1 Maxi Jumbo WC rol à 32.00 €/pak  
6 blister 6 x 1 Maxi Jumbo WC rol à 29.00 €/pak  
12 blister 6 x 1 Maxi Jumbo WC rol à 27.50 €/pak



## KATOEN VODDEN CTX

10 kg gezuiverde katoen vodden van fabricage resten en gerecycleerde kleding. 95% zuiver katoen met comfortabel gebruik voor opvegen van vuil, olie, vet en vloeistoffen. In karton dispenserdoos met 10 kg bont gekleurde vodden.  
2 dispenserdoos 10 kg vodden à 22.00 €/doos  
6 dispenserdoos 10 kg vodden à 20.00 €/doos  
12 dispenserdoos 10 kg vodden à 19.00 €/doos



## KATOEN VODDEN WIT

Ideale vod voor schilderen of werkzaamheden waar zuiver afvegen nodig is.

10 kg gezuiverde katoen vodden van fabricage resten en gerecycleerde kleding. 100% zuiver katoen met comfortabel gebruik voor opvegen van verf, stof, vuil, olie, vet en vloeistoffen.

In karton dispenserdoos met 10 kg zuiver witte vodden.

2 dispenserdoos 10 kg vodden à 34.00 €/doos  
6 dispenserdoos 10 kg vodden à 31.50 €/doos  
12 dispenserdoos 10 kg vodden à 29.50 €/doos



## ABSORBEERKORRELS

### QUICK SORB TOLSA

Beige grove granulaat korrels met zeer goed absorptievermogen voor olie, chemie en brandstoffen, bio-afbreekbaar en geschikt voor het opruimen van lekkages uit voertuigen en machines in atelier, openbare weg, havens,...

Verpakt in plastic zak met 20 kg of 32 liter volume absorbeerkorrel.

2 zak 20kg absorbeerkorrel grof à 12.75 €/zak  
6 zak 20kg absorbeerkorrel grof à 11.50 €/zak  
12 zak 20kg absorbeerkorrel grof à 11.00 €/zak  
24 zak 20kg absorbeerkorrel grof à 10.50 €/zak



### ABSODAN PROFSORB

Bruine fijne granulaat korrels met hoog absorptievermogen voor olie, chemie en brandstoffen, door zijn natuurlijke minerale samenstelling is deze korrel bio-afbreekbaar en ideaal voor het opruimen van lekkages uit voertuigen en machines in atelier, openbare weg, havens,...

Verhoogt bovendien de veiligheid als antislip-middel op gladde of bevroren ondergrond van opritten, parkings, voetpaden enz...

Verpakt in plasticzak met 10kg of 20 liter volume absorbeerkorrel

2 zak 10kg absorbeerkorrel fijn à 16.90 euro/zak  
6 zak 10kg absorbeerkorrel fijn à 15.65 euro/zak  
12 zak 10kg absorbeerkorrel fijn à 14.90 euro/zak  
24 zak 10kg absorbeerkorrel fijn à 13.85 euro/zak



## HANDZEEP

### HANDCLEANER ATELIER

Biologisch zacht handwasmiddel. Sterk ontvettend en reinigende handgel met in water oplosende zeepkorrel voor matige tot zeer zware vervuiling. Verrijkt met verzachtend huidvoedend additief, voorkomt uitdroging en barsten.

Met biologisch oplosmiddel op basis van fruit terpenen. Zacht en fris geperfeumeerd. Biologisch meer dan 95 % afbreekbaar. Kleur: geel

Verpakt in doos met 4x 4,5 liter emmer handzeep  
1 doos 4x4,5 liter handzeep à 139.00 €/doos 4 pot  
3 doos 4x4,5 liter handzeep à 123.00 €/doos 4 pot  
8 doos 4x4,5 liter handzeep à 117.00 €/doos 4 pot



## SMEERMIDDELEN

### GRINODEX HEP 2

(geschikt voor centrale smeersystemen)

Synthetisch Lithium-Calcium complex vet versterkt door synthetische toevoegingen waardoor het wrijvings-effect uitgesproken verminderd tussen de raakvlakken. Hierdoor voorkomt men opwarming, uitzetting van het lager en uiteindelijk een sterke reductie van de slijtage.

Door zijn uitgelezen grondstoffen is GRINODEX EP2 uitmuntend waterbestendig in combinatie met een breed temperatuurbereik. Moeiteloos inzetbaar voor snel draaiende lagers onder een zware & schokkende belasting. Voorkomt slijtage en vermindert tot de helft het vetverbruik. Verlengt in belangrijke mate de levensduur van het gesmeerde onderdeel!

- hoge weerstand tegen slijtage en frictiedruk, behoud van smeerkwaliteit

- zeer sterke grensvlaksmearing bij zware schokkende belasting

- waterafstotende eigenschap, roest en corrosie werend

- stabiele dikte bij elke temperatuur en belasting, zonder olieaf scheiding

- tot 50% minder vetverbruik met sterk verlengde werking van de onderdelen

Type: synthetisch Lithium- Calcium complex • NLGI: 2

Kleur : blauw • T° bereik: -25 tot +170°C • Piek T° : +205°C

2 karton 12 x 400 gr à 6.59 €/patroon

5 karton 12 x 400 gr à 5.79 €/patroon

2 karton 12 x 400 gr lube shuttle à 6.59 €/patroon

5 karton 12 x 400 gr lube shuttle à 5.79 €/patroon


1 x 18 kg à 222.00 €/emmer

2 x 18 kg à 189.00 €/emmer

4 x 18 kg à 165.00 €/emmer

1 x 50 kg à 425.00 €/vat

2 x 50 kg à 369.00 €/vat



(alle prijzen zijn excl. btw)



## LEVINAX CH-FG 50

hogedruk smeervet met duurzame bescherming van assen in grondverzetkranen.

Uitermate geschikt om weerstand te bieden aan de zware en schokkende belastingen in graafkranen in combinatie met onoplosbaarheid in gewoon en zeewater.

Zeer goede bescherming voor plateau van trailers. Dit waterresistent smeermiddel met extra frictieweerstand voor langdurige optimale geleidingskracht tussen de metaalvlakken van draaiplaten op trekkers.

- uitzonderlijke bescherming tegen slijtage en frictie
- voorkomt braamvorming en metaalvrijzel
- waterafstotend en anti-roest eigenschappen
- zeer goede hechting op metaal zonder afschrapen tijdens het aankoppelen.

Beschikbaar in 18kg emmer en doos met 16 x 400gr Lube Shuttle schroefpatroon.



1 x 18kg emmer	à 258.00 €/emmer
2 x 18kg emmer	à 219.00 €/emmer
4 x 18kg emmer	à 198.50 €/emmer
2 doos 16 x 400gr LS	à 152.00 €/doos
5 doos 16 x 400gr LS	à 129.50 €/doos

## Schroefpatroon LS 400 gr schroefpatroon & LS vetpomp

Gedaan met knoeiwerk bij het vervangen van een vet patroon in hand-vetpomp.

Met deze nieuwe technologie hervult u in een handom- draai uw vetpomp. Draai gewoon het ledige patroon eruit en draai het vol patroon er opnieuw in.

De LS schroefpatronen zijn aan de afgiftemond 100% gevuld en dankzij de geniale patroon-volgd-op volledig ledigbaar zonder het minste luchtbelletje.

Bij het indraaien van het nieuwe patroon wordt er een luchtleidig contact gemaakt met het restvet in de LS smeerpomp.

U vervolgt gewoon het onderhoud van uw smerpunten zonder die vervelende tijdrovende ontluchtingen.

- Zeer snel een vetpatroon vervangen
- Zonder vervelende ontluchtingen verder smeren
- Hervulbare schroefpatroon
- Sterke industriële pomp uitvoering

Schaarvetpomp Lube Shuttle	à 36.00 €/st
Eenhandsvetpomp Lube Shuttle	à 44.00 €/st



## LINERALIT EP 2

Lithiumbasis bleek smeervet met hoge drukweerstand zacht viskeus samengesteld om gemakkelijk door de dunne leidingen van centrale smeersystemen te glijden. Geschikt voor alle lagers in transportmiddelen en machines voorzien van een centrale smeersysteem.

Levering in 24 x 400gr patronen, 18kg en 50kg

2 doos 24 x 400gr	à 160.50 €/doos
5 doos 24 x 400gr	à 143.00 €/doos
1 x 18kg emmer	à 210.00 €/emmer
2 x 18kg emmer	à 179.00 €/emmer
4 x 18kg emmer	à 158.00 €/emmer
1 x 50kg vat	à 345.50 €/vat
2 x 50kg vat	à 304.50 €/vat



## LINERALIT EP 00

Lithium basis smeervet met half vloeibare eigenschap voor gebruik in centrale smeersystemen waar een NLGI 0/00/000 vet aanbevolen is en in lagerkasten met tandwielen of open rollagers.

1 x 18kg emmer	à 219.00 €/emmer
2 x 18kg emmer	à 187.00 €/emmer
4 x 18kg emmer	à 166.00 €/emmer
1 x 50kg vat	à 365.50 €/vat
2 x 50kg vat	à 322.50 €/vat



## EPLITH 00

half vloeibaar NLGI 00 smeervet met draadtrekende eigenschap goed klevend om optimale smering te waarborgen in open en gesloten tandwielkasten. Weerstaat aan hoge drukken, oxidatie en corrosie met lange standtijd, lager afdichtend in rotoreggen.

1 x 18kg emmer	à 303.50 €/emmer
2 x 18kg emmer	à 258.00 €/emmer
4 x 18kg emmer	à 228.00 €/emmer



## HYDRAULISCHE OLIËN

### AGROTECH HYDRO HP-L, HP-M en HP-H

Hoogwaardige anti-slijtage hydraulische oliën om excellente bescherming te bieden in moderne zwaar belaste hydraulische systemen van landbouw en grondverzet machines.

- Behoud het hydro-systeem schoon en beschermd alle onder delen tegen slijtage.
- Hoge viscositeitindex maakt gebruik bij een breed temperatuurbereik mogelijk.
- Hoge weerstand tegen veroudering met zeer groot verlengde gebruiks-interval.

- Besparing door efficiëntere werking, betere productiviteit, langere levensduur machine.



3 viscositeitdikten zodat bijna elke praktische toepassing gebruik kan maken van deze innovatieve hydraulische kwaliteiten.

Type HP - L = ISO 32 HVI

Type HP - M = ISO 46 HVI

Type HP - H = ISO 68 HVI

Beschikbaar in 5L, 20L, 60L, 205L, IBC 1000L en bulk

(actuele promo prijs op aanvraag)

## ACHTERBRUGOLIE

### AGROTECH UTTO FLUID HYDRA

Multifunctionele gecombineerde speciale olie bestemd voor hydraulische systemen, automatische transmissies, koppelmotormeren en ondergedompelde remmen van landbouwtrekkers, heftrucks en diverse grondverzetmateriaal. Specifieke additieven waarborgen een comfortabel gebruik van traploze versnellingen en een trillingvrij afremmen.

- hoge weerstand tegen versnippering met zeer stabiele viscositeit
- laag stolpunt, starten zonder storgingen tot -20°C
- verbeterde bescherming onder alle gebruiks-omstandigheden
- goede bescherming tegen oxidatie en corrosie, lage vluchtigheid
- hoge thermische en mechanische stabiliteit
- zeer goede weerstand tegen schuimvorming
- zorgt voor een zeer stabiele smeefilm zelfs bij werking op volle kracht bij hoge temperaturen.

Beschikbaar in 5L, 20L, 60L, 205L, IBC 1000L en bulk

(actuele promo prijs op aanvraag)

(alle prijzen zijn excl. btw)





## MOTOROLIE

### AGROTECH ECO HARVEST PLUS 5W30 CK-4 PLUS / TIER 4F / ACEA E6-E9-E11

De allernieuwste slijtageverminderende additieven in deze synthetische motorolie zijn ontwikkeld voor een combinatie van stabiele olieprestaties met een uitstekende motorbescherming, wat leidt tot verlengde verversingsintervallen zonder enige concessies aan motorbescherming. Zowel zwaar off-road- als zwaar on-roadmaterieel met of zonder turbocompressoren, superchargers of nabehandelingssystemen kunnen worden onderhouden met deze motorolie. Dit product voldoet aan een breed scala aan veeleisende specificaties waaronder de Scania LDF-4.

Dankzij de achterwaartse compatibiliteit met oudere systemen kan deze veelzijdige motorolie worden gebruikt in zowel moderne als oudere motoren. Het product is compatibel met emissie-gelengstechnologie EURO IV, V en VI voor trucks, evenals Fase IIIB en IV en Tier 4i, 4f voor zwaar off-roadmaterieel.

Beschikbaar in 20L, 60L, 205L, IBC 1000L en bulk (actuele promo prijs op aanvraag)

### AGROTECH ECO HARVEST PLUS 10W40 CK-4 PLUS / TIER 4F / ACEA E6-E9-E11

Milieuvriendelijke motorolie voor AdBlue motoren. Biedt de hoogste bescherming in zwaar belaste motoren van moderne landbouw en grondverzet machines. Dit smeermiddel is met de recentst ontwikkelde grondstoffen samengesteld om een excellente bescherming van de motoronderdelen maximaal te behouden.

- Hogere vermogensrendement in combinatie met verlaagde brandstofverbruik tot - 5%.
- Zeer lange onderhoudsintervallen dankzij hoge weerstand tegen veroudering.
- Verlengt de levensduur van de motor door hoge anti-slijtage bescherming.
- Uitstekend koud starten en behoud van viscositeit bij hoge bedrijfstemperatuur.

Beschikbaar in 20L, 60L, 205L, IBC 1000L en bulk (actuele promo prijs op aanvraag)



### AGROTECH ECO ENERGIC E9 - 15W40 CK-4 PLUS / TIER 4F / ACEA E6-E9-E11

De kerntaak van deze low SAPS olie is de motor in optimale conditie te houden en de inzetbaarheid van het voertuig verlengen. Dit wordt bereikt door een hoge slijtvastheid en volledig schone motor, wat de voertuiginzetbaarheid verlengt in vergelijking met oudere motoroliesamenstellingen. De hoge viscositeit maakt dat deze motorolie zijn uitstekende beschermende eigenschappen kan behouden, zelfs in warme klimaten en onder ruwe omstandigheden.

Beschikbaar in 20L, 60L, 205L, IBC 1000L en bulk (actuele promo prijs op aanvraag)

## UNIVERSELE OLIE

### AGROTECH STOU

Universele olie voor motor, transmissie, hydrauliek en remsysteem. Verschillende viscositeit om een breed aanbod van trekkers en grondverzetmachines duurzaam te versieren met geschikt smeermiddel over lange verversingsintervallen.



Mineraal:  
STOU 15W30, STOU 10W30, CORS COMBI 15W40 CK-4 / ACEA E7  
Synthetisch :  
STOU 10W40, CORS COMBI 10W30 CK-4 / ACEA E11

Beschikbaar in 20L, 60L, 205L, IBC 1000L en bulk (actuele promo prijs op aanvraag)

## VACUUMPOMPOLIE

### VACOLIN B20M

Beschermende smeermiddel voor lichte tot matig belaste vacuumpompen in melkmachine en mestverspreider. Optimale smering van de paletten, houdt de pomponderdelen zuiver.

Beschikbaar in 5L, 25L, 205L (actuele promo prijs op aanvraag)

### VACOLIN B30M

Voor industriële en zwaar belaste vacuumpompen met versterkte bescherming tegen slijtage en stabiel bij hoge temperaturen. Behoud de pomponderdelen zuiver met extra slijtageweerstand op de paletten en schuiven.

Beschikbaar in 25L, 205L (actuele promo prijs op aanvraag)



## SPUITBUSSEN

### UPL 40

UPL 40 smeert scharnieren, verbindingen, wielen, rollen, grepen, sloten van ramen en deuren, bladveren, veren, enz. Is corrosiewerend, kruipolie, roestoplosser, smeerolie en reiniger in één product. Verdringt vocht (bv van elektronische contacten, bougies, motor- en elektronisch aangedreven machines, tweewielers, aggregaten, enz.) Reinigt, verzorgt en beschermt in één behandeling. Verdringt vet en vuil van metalen vlakken en vormt een corrosie werende bescherming.

400 ml à 12.50 €/spray  
12 x 400 ml à 10.65 €/spray



### SCL 12

SCL12 is zwaar belastbaar en slijtage reducerend. Voor het smeren van vele langzaam en snel lopende kettingen en staalkabels. Sterke hechting, niet druipend, grote penetratie in de ketting, droogt nagenoeg volledig op aan de buitenkant en voorkomt zo aankleven van stof en zand, laat een waterwerende roestbeschermende laag achter. Reduceert de noodzakelijke aandrijfenergie door de lage wrijvingsweerstand. Voorkomt corrosie in vochtige, agressieve omgevingen. Transparante kleurloze smeefilm.

Toepasbaar in combinatie met de regulier toegepaste kettingmaterialen, o-ring safe. Zeer economisch in het gebruik door de grote zekerheid en de lange bescherming die wordt geboden.

400 ML à 15.35 €/spray  
12 x 400 ml à 12.95 €/spray



### HPC 15

Breed inzetbaar als niet vettend glijmiddel, smeermiddel en lossingmiddel bv voor het smeren van geleidingen in de kunststofindustrie. Hech aan materiaal zoals bv glas, rubber, hout, kunststof en metaal. Temperatuurstabiel van -180°C tot 260°C. Is niet alleen waterbestendig maar ook corrosiewerend. Voorkomt knarsen en piepen bewegende elementen van verschillende materialen. Reduceert wrijving tot een minimum en voorkomt slijtage en stofvorming. Speciaal geschikt voor gebruik als lossingmiddel en als antihecht middel.

400 ML à 15.65 €/spray  
12 x 400ml à 13.35 €/spray



(alle prijzen zijn excl. btw)



## LM SNELREINIGER

Maakt montagewerkzaamheden gemakkelijker, schoner en veiliger. Verwijdert olie, vet en vuil snel en volledig. De behandelde delen zijn absoluut vrij van residuen en volledig ontvet.

Bespaart tijd en kosten en zorgt voor een perfecte reparatie. Lost hars-, olie- en teerachtige reststoffen op. Goed indringvermogen, gecontroleerde en residuenvrije verdamping.

Universele reiniger voor de snelle reiniging en ontvetting van kleine onderdelen in de autobranche en de industrie. Voor remmen, koppelingen, transmissies en montage- en reparatiewerkzaamheden. Verwijdert olie- en vetvlekken uit vloerbedekkingen, stoffen en bekledingen.

1 x 500 ml  
12 x 500 ml  
24 x 500 ml  
72 x 500 ml

à 3.85 €/spray  
à 2.89 €/spray  
à 2.59 €/spray  
à 2.36 €/spray



## MULTI CLEANER

Reinigt zeer snel en doeltreffend zonder

strepen en geeft na de behandeling aan de oppervlakken een schitterende glans terug. De frisse geur verwijdert de kwalijk riekende aanwezige dampen. Een breed toepassingsgebied kan met succes bewerkt worden: hardnekkige vlekken, teer, rookaanslag, verouderd stof, inktvlekken, ingedroogde oliën, plantaardige, minerale en dierlijke resten,...

Veilig toepasbaar op vloeren, plastic, PVC, hout, koelkasten, wastafels, RVS, ramen, linoleum, geschilderde en geëmailleerde oppervlakken, muren, muren, auto's, sanitair, glas, spiegels, beton, kunststoffen, textiel, enz...

1 x 1 liter trigger  
12 x 1 liter trigger  
24 x 1 liter trigger

à 11.00 €/trigger  
à 9.35 €/trigger  
à 8.25 €/trigger



## POMPEN EN HULP-MATERIALEN

### Nevelton 24L - 50L - 100L gelakt of RVS

Sproeitoestel voor zeep en olie gelakt of in RVS

Met 2 wielen, vultrechter, drukmeter, overdrukbeveiliging en peilglas. Spijraalslang 7 meter met kunststof pistool, metaal lans en vlakke sproeikop. Werking: vullen met zeepmengsel of olie, luchtdruk bijvullen tot 6 kg Afkoppelen en rollen naar werkplek. Vloeistofkraan openen en sproeien. Rest vloeistof mag onder druk blijven tot volgende toepassing.

Gelakte uitvoering:

Nevelton LT 24: 289.50 €/stuk  
Nevelton LT 50: 338.50 €/stuk

RVS uitvoering:

Nevelton XLT 24: 562.50 €/stuk  
Nevelton XLT 50: 654.50 €/stuk  
Nevelton XLT 100: 899.50 €/stuk



### Pressol Battery Grease Gun 20V

Krachtig elektrische 20V DC aangedreven smeerpomp.

Voor zowel standaard 400 gr patroon als opvulbaar uit vat.

Gemaakt in slagvaste kunststof met stalen verzinkte patroonhuis.

Een handige afsluitbare koffer met snellader voor de batterij.

2 batterijen 20V / 2AH om 7 patronen ledig te smeren

De sterke DC gelijkstroommotor maakt een piekdruk tot 690 bar mogelijk. Schakelaar met 2 snelheden, met led verlichting aan voorzijde is het smeerpunt verlicht.

Doorstroom-debiet: tot 162 cc/min, elektronisch gestuurd.

Verlicht LCD display met status batterij en volume afgifte.

100 cm lange hogedruk gepantserde vetslang met 4 schelpige vetkop.

Aanpasbare schouderriem om comfortabel op hoogte smeerpunten bij te vullen.

Optie: adapter om te werken met Lube Shuttle vetpatronen

Batterij 40V / 4AH om tot 15 vetpatronen ledig te smeren



Battery Grease Gun 20V: 350.00 €/st

Adaptor Lube Shuttle vetpatroon: 35.00 €/st

## Mobiele pneumatische vetsmeerunit 18KG - 50KG

Volledige unit (zonder emmer)

bestaande uit:

Stevige vatenkar met 2wielen + steun

of 4 wielen (2 vaste + 2 zwenkwielen)

Vetpomp 55:1 (max 7 bar) met

krachtig debiet

Metalen vatdeksel op de vetemmer

Vetvolgplaat om alles uit het vat te

krijgen

Smeerpistool met 360° draaibaar

Z-kniegewricht + veflexibel 30 cm 4

meter hogedruk versterkte rubberen

slang

- Optie: luchtverzorgingsset (€ 79,00) beschermt uw investering tegen overdruk en vuil, duurzame smering van de pomp

- Mobiele unit voor 18 kg op kar met 2 wielen & steun: 599,00 €/stuk

- Mobiele unit voor 50 kg op kar met 4 wielen: 679,50 €/stuk

Andere variaties mogelijk, informeer naar uw op maat samengestelde vetpomp!



## Manueel vulapparaat voor centraal smeersysteem

Vatdeksel met manuele HD pomp en +/- 1,5 M slang voorzien van vulsnelkoppeling

Type CS NLGI 00-000 = pompen van vloeibaar vet

Type CS NLGI 2 - 3 = pompen van vast vet met extra vetvolgdeksel

Verpakking	Ø deksel	NLGI 00 - 000	NLGI 2 - 3
18 kg	310 mm	187.00 €	312.00 €
50 kg	405 mm	195.00 €	357.00 €



Extra vuladapter voor snelkoppeling van CS-vulapparaat

¼" aansluiting à 8,05 €/stuk

½" aansluiting à 9,55 €/stuk







## Brandstofpomp voor binnen en buiten Cube 56L - 70L - 90L

Compacte zelfaanzuigende brandstofpompset uitgevoerd met 230V pomp voorzien van thermische beveiliging. Vloeistofmeter met terugstelbaar telwerk en totaalstelwerk 6 meter brandstofslang automatisch pistool met rechte draaikoppeling.



Cube 56 (56 liter/min.): 615.00 €/stuk  
Cube 70 (70 liter/min.): 779.00 €/stuk  
Cube 90 (90 liter/min.): 1048.00 €/stuk

## Brandstofhaspel 10M - 15M

Maak het uzelf gemakkelijk tijdens het tanken Dit had u reeds lang kunnen gebruiken Zelfoprollende brandstofslanghaspel met blokkeermechanisme Gelakt staal inclusief slang met geperste koppelingen + 1 meter aansluit slang Geschikt voor plafond, muur of vloer montage



Slanghaspel 10m 1" 10 bar : 625,00 €/stuk  
Slanghaspel 15m 1" 15 bar : 935,00 €/stuk

## Automatisch dieselpistool met rechte draaikoppeling 1" F

Slaat af bij maximaal gevulde tank, blijf veiligheidshalve in de buurt

Debiet:  
60 liter/minuut/24 mm SA-688060 à 72,90 €/stuk  
90 liter/minuut/27 mm SA-688090 à 89,75 €/stuk  
120 liter/minuut/30 mm SA-688120 à 107,55 €/stuk



## Brandstoffilter Cim-Tek

Filter 30 micron. Werkdruk max. 3,4 bar. Geschikt voor elektrische pompen.



Type	Max. doorstroom	water-opname	prijs
CT 70067	65L/M	0,26L	54.00 €/stuk
CT 70067	filterhouder		35.00 €/stuk
CT 70068	110L/M	0,52L	116.00 €/stuk
CT 70068	filterhouder		71.00 €/stuk

## Diesel UNIT met registratiesysteem

Met het duurder worden van de brandstof dringt zich de noodzaak op om het verbruik ervan onder controle te houden.

MX BOX 80 is het antwoord op uw bezorgdheid om de verdeling ervan op te volgen en ongeoorloofde afname te voorkomen.

Het brandstofregistratiesysteem wordt geplaatst tussen een bestaande pomp en de afgifteslang.

Met de bijgeleverde gebruiksleutels en een zelf te kiezen PIN code kan mazout gevuld worden.

Nadien kan met uw computer bekeken worden wie met welke machine op welk uur van de betreffende dag een hoeveelheid brandstof gevuld heeft.

Tot 120 gebruikers kunnen op 1 pomp geregistreerd worden.

Geleverd met software pakket, 10 gebruiksleutels en één lastersleutel voor instellingen controle van de gegevens.



Contacteer mij voor een installatie op maat van uw bedrijf.

## Combi Tank Diesel + AdBlue

Polyethyleentank voor transport van diesel en AdBlue, uitgerust met versterkt afsluitbaar deksel, vullen met alu plug voor diesel en polyethyleen plug voor AdBlue, geïntegreerd ontluchtapparaat, niveau-indicator, inline filter, brandstoftransfereerheid, automatisch brandstofmondstuk, ingebouwde vorkkokers en handgrepen, uitsparingen voor bevestigingen tijdens transport.

Diesel 400L Automatisch pistool + AdBlue 50L Manueel pistool  
Zonder tellers

Combi Tank diesel 400 liter en AdBlue 50 liter op 12V of 24V DC à 1844,00 €/combitank



Uitgebreid aanbod van mobiele brandstof tanks: informeer naar de mogelijkheden.

## Mobiele pneumatische olieverdeelunit

Volledige unit bestaande uit:

- Vatenkar met 2 wielen en 1 blokkeerbaar zwenkwiel
- oliepomp 3:1 (max 7 bar), zuigbuis 905 mm.
- Oliedebiet : maximaal 35 liter/minuut
- Digitale olieteller met flexibele uitloop voorzien van antidruipstuk,
- Hogedruk rubberen slang : 1/2" BSP (4m)
- Optie : luchtverzorgingsset (79,00 €)



Mobiele set 200 liter vat slang 4m : 865.00 €/set  
Mobiele set 200 liter vat met haspel 10m en 3 vaste wielen : 1257.00 €/set  
Mobiele set 200 liter vat met haspel 10m en luchtbanden : 1360.00 €/set  
Mobiele set 60 liter vat zonder haspel 10m : 799.50 €/set  
Pneumatische olieset 200 liter vat met 4m slang : 598.50 €/set

## Manuele olieverdeelunit : 60 lt

Kar voor 60 liter vaten met 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen Hevelpomp voor transmissieolie met telescopische aanzuigbuis.

Draadbondel op aanzuigbuis 2" Rubber slang 1,5 meter met afsluitkraan en gebogen vaste uitloopstuk.

Set met kar : 297.50 €/set  
Set zonder kar : 155.00 €/set



## Smeersnelkoppeling MTSL


Zeker van een geslaagde smering met MTSL vetkop Hoe dikwijls is er ongenoegen tijdens het smeren door lekkende vetkoppelingen! Met een MTSL snelkoppeling smeerkop behoren vetklodders naast het smeerpunt tot de verleden tijd.

Vetlekken ontstaan door de smeerkop met kracht af te rukken van de smeernippel. De nippelkop en de borglippen in de smeerkop slijten af zodat de afdichting verdwijnt.

Vanaf nu ondervindt u alle voordelen met deze MTSL smeersnelkoppeling! De MTSL smeerkop wordt eerst op de nippel geduwd zoals een snelkoppeling. Dan blokkeren waardoor een hechte afdichting verzekerd is. Na het smeren gewoon ontkoppelen door een druk op de hendel. De MTSL vetkop springt van de smeernippel af.

Comfortabel in gebruik tot 650 kg smeerpuntdruk! De draaikoppeling verhoogt het gebruiksgemak bij moeilijke smeerpunten.

(alle prijzen zijn excl. btw)



- > 100% afdichting van het smeerpunt
- > De draaikoppeling verhoogd het comfort
- > De machinesmering is afgerond in minder dan de helft van de tijd
- > Ook bij hoge smeerpuntdruk gemakkelijk te verwijderen
- > Zeker van een perfecte smering voorkomt slijtage van het onderdeel

MTSL smeersnelkoppeling 1 à 35.00 €/stuk  
5 à 29.50 €/stuk

## Assortiment smeernippels (140st.)

In transparante sorteerdoos. Nippels zijn afzonderlijk leverbaar per set van 50 stuks/type à 73.50 €/doos




## Lekbakken in slagvaste kunststof

Lekbak voor 4 x 200L op rij: KMP4V1RP  
Lxbxh 2480x680x300 mm  
Inhoud 450 liter  
Gewicht 52 kg  
Artikel M.W.40006  
Prijs 255.00 €



Lekbak voor 2 x 200L op rij: KMP2VRP  
Lxbxh 1250x680x300 mm  
Inhoud 290 liter  
Gewicht 32 kg  
Artikel M.W.40004  
Prijs 143.00 €



## HANDPOMPEN

**Metaal vatpomp 200 & 60 liter**  
met telescopisch aanpasbare zuigbuis  
Voor olie en diesel met NBR dichtingen  
Type SA-304500 à 39.50 €/ST

**Kunststof vatpomp 200 & 60 liter**  
met aanpasbare zuigbuis  
Voor olie en diesel met NBR dichtingen  
Type MA-0490TP à 37.50 €/ST

**Rotatieve vatpomp 200 & 60 liter**  
met aanpasbare zuigbuis  
Voor olie, diesel, petrol, pesticiden, petroleumvloeistoffen  
Type TM-308000 à 59.50 €/ST

**Industrie kunststof vatpomp 200 & 60 liter**  
met aanpasbare zuigbuis  
Met viton dichting voor zepen, antivries, ruitensproeier en agressieve vloeistoffen  
Type EH-950VIT à 72.50 €/ST

**AdBlue kunststof vatpomp 200 & 60 liter**  
met aanpasbare zuigbuis en slang met afsluitkraan  
Met aangepaste dichting voor AdBlue en olie  
Type EH-950ADB à 145.50 €/ST

**AdBlue rotatieve kunststof vatpomp 200 & 60 liter**  
met aanpasbare zuigbuis en slang met open inox uitloop  
Aangepaste dichtingen voor AdBlue en olie.  
Type IP-00332A2A à 174.50 €/ST (Trisure draad)  
Type IP-00332A5A à 174.50 €/ST (BSP draad)

**Thinner nylon vattrekpomp 200 liter**  
Aangepaste dichtingen voor de meeste solventen  
Type SA-300501 à 92.50 €/st

**Thinner kunststof hevel vatpomp 200 & 60 liter**  
met telescopische aanpasbare zuigbuis.  
Aangepaste dichtingen voor de meeste solventen  
Type MA-490TPW à 124.50 €/ST

**Thinner RVS rotatieve vatpomp 200 liter**  
met aangepaste dichtingen voor de meeste solventen  
Type IG-044015 à 347.50 €/ST



## HULPMATERIAAL VOOR REINIGINGS-PRODUCTEN

**DRUKSPRAYER 9L INDUSTRIE**  
Oppompbare sprayer 9 liter inhoud met viton dichtingen en inox onderdelen voor agressieve producten.  
Artikel M.C. 50087



**SCHUIMLANS LAGE DRUK 2L**  
Schuimlans werkend op lage druk van de waterleiding.  
Via het venturi-systeem wordt het product met het water gemengd en onder vorm van schuim op de oppervlakte verspreid.  
Eenvoudig en snel inzetbaar, inhoud 2 liter.



**KUNSTSTOF HANDBORSTEL**  
Kunststof borstel met zachte vezel uiteinden om krasvrij koetswerk en lak te reinigen.  
Artikel M.C. 50127



**KUNSTSTOF BORSTEL 25 CM**  
Kunststof borstel met zachte vezel uiteinden om krasvrij koetswerk en lak te reinigen. (25 cm breedte)  
Artikel M.C. 50080



**KUNSTSTOF BORSTEL 35 CM**  
Kunststof borstel met zachte vezel uiteinden om krasvrij koetswerk en lak te reinigen. (35 cm breedte)  
Artikel M.C. 50081



**KUNSTSTOF TANKBORSTEL AFGEROND 20 CM**  
Kunststof borstel met zachte vezel uiteinden om krasvrij koetswerk en lak te reinigen. (20 cm breedte)  
Artikel M.C. 50082



**TELESCOOP STEEL 2 x 1,5 M ALUMINIUM**  
Uitschuifbare ali-minium steel, 2 x 1,5 meter, om hoge oppervlakken comfortabel te bewerken  
Artikel M.C. 50084



**GLASVEZEL STEEL 145 CM**  
Ergonomisch duurzame glasvezel steel, Beschikbaar in wit. Op aanvraag in; geel, groen, rood en blauwe kleur  
Artikel M.C. 50124



(alle prijzen zijn excl. btw)