



INTENSIEVE MECHANISATIE HEEFT NOOD AAN GOED ONDERHOUD

**reinigen • smeren • brandstof
werkplaats**



Passendalesteenweg 11
8840 Westrozebeke

M. 0475/65.21.94
F. 051/70.09.68
website & webshop : www.pypro.be

T. 051/70.09.61
info@pypro.be

REINIGINGSMIDDELEN

Met minder water beter resultaat !

AGRI-NET

Duurzame kwaliteit garandeert optimaal resultaat.

Agri-Net reinigt al 45 jaar efficiënt machines en transportmiddelen in landbouw, grondwerk en transport.

Werkt zeer efficiënt met slechts 1 behandeling om alle vuil te verwijderen. Besparing op tijd, werkuren en waterverbruik.

Veilige samenstelling zonder zuren en mag gebruikt worden in voedingsprocessen.

Hoe werkt Agri-Net ?

- Verwijder vooraf aanklevende aarde en/of oogstrestanten.
- Breng 3 tot 5 % in water verdund Agri-Net aan op het resterende vuil.
- Na enkele minuten onder druk met water spoelen.
- Laten drogen en de trekker, machine of aanhanger is proper.
- Herbeginnen met nog iets anders is overbodig !



3 x 25L à € 106,00/jerrycan
+ 1L trigger Topglass gratis
8 x 25L à € 98,75/jerrycan
+ 4L Yellow handclean gratis
1 vat 200L à € 556,00/vat
+ 1 maxirol 3-laags poetspapier Steel Blue gratis
1 IBC 1000L à € 2415,00/vat
+ 1 schuimpot 2L gratis

GLOSS C 30 S

Biologisch afbreekbare ultra geconcentreerde vloeibare reinigingsmiddel die sterk vervuilde oppervlakken zuivert van de statische (verkeer) trafficfilm.

Verwijdert snel en grondig vuil, vet, olie, insecten, vogelpoep of andere sterke verontreinigingen typerend aan voertuigen en wegeninfrastructuur.

Zeldzame krachtige tensioactieve grondstoffen bevorderen een ultra korte contacttijd waarbij het versnelde inweekproces maximaal de verontreinigingen losmaakt. Ideaal voor contactloos wassen van sterk vervuilde oppervlakken met minimaal waterverbruik.

Een zeer goede dekking dankzij de dichte schuimvorming verhoogt de inweekkracht op het vuil.

Geschikt voor de voedingsindustrie op productiemachines, constructie, wand en vloer, rollend materieel.

Eenvoudig inzetten, even wachten en afspoeien met zuiver resultaat verzekerd. Poepsimpel!



3 x 20L à € 87,00/jerrycan
+ 1 microvezel droogdoek Black 40 gratis

8 x 20L à € 79,00/jerrycan
+ Multi Clean trigger gratis

1 vat 215L à € 636,00/vat
+ 1 maxirol 3-laags poetspapier Steel Blue gratis

1 IBC 1000L à € 2752,50/vat
+ 1 schuimpot 2L gratis

POLYMER NANOWAX

Geef uw koetswerk dat schitterend spiegelend resultaat met Polytech Nanowax zodat je jezelf kan zien in de autolak.

Na het afspoeien van de zeepresten met een verdunding van slechts 10 ml op 10 liter water over het nog natte koetswerk aanbrengen, het water trekt nu reeds samen tot er kleine druppels overblijven.

Naspoelen, met zuiver water en met een zachte doek droogwrijven om druppelranden te vermijden na het drogen.

Genieten van de sublieme sprankelende hoogglans.

1 x 1L à € 40,87/st
6 x 1L à € 30,65/st
1 x 5L à € 126,10/st
4 x 5L à € 115,50/st



TRUCK WASHER NF

- Zeer laag verbruik : reinigt reeds efficiënt bij 2% oplossing in water
- Biologisch optimaal afbreekbaar dik schuim
- Comfortabel tijdens gebruik : zonder irritatie voor de huid en ogen
- Spiegelende hoog glans, vuilafstodend
- Lak herstellende werking met kleurecht resultaat



Zeer snel resultaat :

- in de gepaste verdunding op het vuile oppervlak aanbrengen
- na enkele minuten onder druk afspuiten
- het schuim verdwijnt snel tijdens het afspoeien
- zuiver spiegelend resultaat
- nieuw opliggend vuil verdwijnt tijdens de eerste regen met een parelend effect

3 x 20L à € 74,00/jerrycan

+ 1 microvezel droogdoek Black 40 gratis

8 x 20L à € 69,00/jerrycan

+ Multi Clean trigger gratis

1 vat 215L à € 487,00/vat

+ 1 maxirol 3-laags poetspapier Steel Blue gratis

1 IBC 1000L à € 2010,50/vat

+ 1 schuimpot 2L gratis

NANOTECH CT 50

- Zeer laag verbruik: reinigt reeds efficiënt bij 2% oplossing in water
- Biologisch optimaal afbreekbaar
- Comfortabel tijdens gebruik: zonder irritatie voor de huid en ogen
- Spiegelende glans door de aanwezige micro polymereer quartzdeeltjes
- Lakherstellende werking met kleurecht resultaat



Zeer snel resultaat:

- in de gepaste verdunding op het vuile oppervlak aanbrengen (het vuil loopt reeds af)
- na enkele minuten onder druk afspuiten (wrijven is niet nodig, voorkomt krassen)
- het schuim verdwijnt snel tijdens het afspoeien
- zuiver spiegelend resultaat
- nieuw opliggend vuil verdwijnt tijdens de eerste regen met een parelend effect.

3 x 20L à € 87,00/jerrycan

+ 1 microvezel droogdoek Black 40 gratis

8 x 20L à € 79,00/jerrycan

+ Multi Clean trigger gratis

1 vat 215L à € 636,00/vat

+ 1 maxirol 3-laags poetspapier Steel Blue gratis

(Alle prijzen zijn excl. btw • geldig tot 15 december 2026)

REINIGINGSMIDDELEN

SCRUBS



SCRUBS-handreinigingsdoekjes zijn zeer efficiënte reinigingsdoekjes voor handen, gereedschap en machineonderdelen. Scrubs® verwijdert probleemloos zware vetten, smeermiddelen, lijm, oliën, teer, bitumen, inkt, kleur,

klei, koolstof, grafiet, grasklekken, was en nog veel meer, zonder water te gebruiken. De, met zijn blauwe kleur, snel herkenbare doeken zijn gebruiksklaar en met de unieke reinigungsformule bevochtigd. De basis is een dubbele textuur, die verschillende verontreinigingen kan verwijderen, vuil absorbeert en omvat. De abrasieve zijde is optimaal geschikt om smeermiddelen of soortgelijke sterke bekledingen van oppervlakken te verwijderen zonder deze te bekrassen. Dat maakt Scrubs® tot een reinigungsdoek, waarmee na onderhoud of montagewerkzaamheden een snelle oppervlaktereiniging mogelijk is - of waarmee met smeermiddelen vastzittende gereedschappen voor de volgende toepassing kunnen worden poetsen. De andere kant van de doek is door het zachte oppervlak te gebruiken voor de huidvriendelijke handreiniging. De milieuvriendelijke manier om allerlei vuil van de hand te krijgen zijn onze SCRUBS-handreinigingsdoekjes.

1 emmer x 76 doekjes à € 23,00/emmer
6 emmer x 76 doekjes à € 19,00/emmer
1 emmer x 30 doekjes à € 14,00/emmer
6 emmer x 30 doekjes à € 12,50/emmer

MULTI CLEANER

Reinigt zeer snel en doeltreffend zonder strepen en geeft na de behandeling aan de oppervlakken een schitterende glans terug. De frisse geur verwijdert de kwalijk riekende aanwezige dampen. Een breed toepassingsgebied kan met succes bewerkt worden: hardnekkige vlekken, teer, rookaanslag, verouderd stof, inktvlekken, ingedroogde oliën, plantaardige, minerale en dierlijke resten,...

Veilig toepasbaar op vloeren, plastic, PVC, hout, koelkasten, wastafels, RVS, ramen, linoleum, geschilderde en geëmailleerde oppervlakken, muren, muren, auto's, sanitair, glas, spiegels, beton, kunststoffen, textiel, enz...



1 x 1L trigger à € 12,26/trigger
6 x 1L trigger à € 10,55/trigger

SCHUIMPOT

Regelbare schuimpot om op hoge druk met HD-reiniger een dikke laag schuim aan te brengen op het vuil. Instelbaar van 1% tot 10%, met snelkoppeling snel te plaatsen op het handpistool van uw HD-reiniger. Inhoud 2 liter om grote oppervlakken na elkaar in te kunnen schuimen. Schuimpot 2 liter inhoud. Koppelstukken beschikbaar voor verschillende merken hogedrukreiniger.



schuimpot à € 109,00/stuk
koppelstuk Karcher & Dibo à € 8,50/st
koppelstuk KEW & Nilfisk à € 18,50/st

TOPGLAS

1 x 1L trigger
à € 7,75/trigger

6 x 1L trigger
à € 6,75/trigger



HANDCLEANER YELLOW

Biologisch zacht handwas-middel. Sterk ontvettend en reinigende handgel met in water oplossen-de zeepkorrel voor matige tot zeer zware vervuiling. Verrijkt met verzachtend huidvoedend additief, voorkomt uitdroging en barsten. Met biologisch oplosmiddel op basis van fruit terpenen. Zacht en fris geperfumeerd. Biologisch meer dan 95 % afbreekbaar. Kleur: geel



1 x 4,5L pot à € 49,00/pot
4 x 4,5L pot à € 41,50/pot
12 x 4,5L pot à € 36,95/pot

AGROTECH OLIE

AGROTECH ECO HARVEST PLUS 5W30 CK-4 PLUS / TIER 4F ACEA E6-E9-E11-E16

MOTOROLIE

**Het maakt een
versnelling
verschil in
meer
vermogen
en
rijcomfort**



De allernieuwste slijtageverminderende additieven in deze synthetische motorolie zijn ontwikkeld voor een combinatie van stabiele olieprestaties met een uitstekende motorbescherming, wat leidt tot verlengde verversingsintervallen zonder enige concessies aan motorbescherming. Zowel zwaar off-road- als zwaar on-roadmaterieel met of zonder turbocompressoren, superchargers of nabehandelingssystemen kunnen worden onderhouden met deze motorolie. Dit product voldoet aan een breed scala aan veeleisende specificaties waaronder de Scania LDF-4.

Dankzij de achterwaartse compatibiliteit met oudere systemen kan deze veelzijdige motorolie worden gebruikt in zowel moderne als oudere motoren. Het product is compatibel met emissieregelingstechnologie EURO IV, V en VI voor trucks, evenals Fase IIIB en IV en Tier 4i, 4f voor zwaar off-roadmaterieel.

Beschikbaar in 20L, 60L, 205L, IBC 1000L en bulk
(actuele promo prijs op aanvraag)

(Alle prijzen zijn excl. btw • geldig tot 15 december 2026)



Passendalesteenweg 11
8840 Westrozebeke

M. 0475/65.21.94
F. 051/70.09.68

T. 051/70.09.61
info@pypro.be

website & webshop : www.pypro.be

AGROTECH OLIE

AGROTECH ECO HARVEST PLUS 10W40 CK-4 PLUS / TIER 4F ACEA E6-E9-E11-E16

Milieuvriendelijke motorolie voor AdBlue motoren. Biedt de hoogste bescherming in zwaar belaste motoren van moderne landbouw en grondverzet machines. Dit smeermiddel is met de recentst ontwikkelde grondstoffen samengesteld om een excellente bescherming van de motoronderdelen maximaal te behouden.

- Hogere vermogensrendement in combinatie met verlaagde brandstofverbruik tot - 5%.
- Zeer lange onderhoudsintervallen dankzij hoge weerstand tegen veroudering.
- Verlengt de levensduur van de motor door hoge anti-slijtage bescherming.
- Uitstekend koud starten en behoud van viscositeit bij hoge bedrijfstemperatuur.

Beschikbaar in 20L, 60L, 205L, IBC 1000L en bulk
(actuele promo prijs op aanvraag)

AGROTECH ECO ENERGIC E9 - 15W40 CK-4 PLUS / TIER 4F ACEA E6-E9-E11-E16

De kerntaak van deze low SAPS olie is de motor in optimale conditie te houden en de inzetbaarheid van het voertuig verlengen. Dit wordt bereikt door een hoge slijtvastheid en volledig schone motor, wat de voertuiginzetbaarheid verlengt in vergelijking met oudere motoroliesamenstellingen. De hoge viscositeit maakt dat deze motorolie zijn uitstekende beschermende eigenschappen kan behouden, zelfs in warme klimaten en onder ruwe omstandigheden.

Beschikbaar in 20L, 60L, 205L, IBC 1000L en bulk
(actuele promo prijs op aanvraag)

ACHTERBRUGOLIE

Soepel rijden op de weg en schakelen van baan- naar veld-vitesse zonder kraken noch blokkeren.

Kan in zowat bijna alle tractoren en grondverzet-machines.

AGROTECH UTTO FLUID HYDRA 10W30 - 80W - GL4

Multifunctionele gecombineerde speciale olie bestemd voor hydraulische systemen, automatische transmissies, koppelvormers en ondergedompelde remmen van landbouwtrekkers, heftrucks en diverse grondverzetmateriaal. Specifieke additieven waarborgen een comfortabel gebruik van traploze versnellingen en een trillingvrij afremmen.

- hoge weerstand tegen versnippering met zeer stabiele viscositeit
- laag stolpunt, starten zonder storingen tot -20°C
- verbeterde bescherming onder alle gebruiks-omstandigheden
- goede bescherming tegen oxidatie en corrosie, lage vluchtigheid
- hoge thermische en mechanische stabiliteit
- zeer goede weerstand tegen schuimvorming
- zorgt voor een zeer stabiele smeefilm zelfs bij werking op volle kracht bij hoge temperaturen.

Beschikbaar in 5L, 20L, 60L, 205L, IBC 1000L en bulk
(actuele promo prijs op aanvraag)

HYDRAULIEK

Hydromotoren smullen ervan, maximale persdruk blijven steken in alle omstandigheden.

Koud, warm, nat, droog, het deert deze hydrauliek niet !

AGROTECH HYDRO HP-M ISO 46 HVI DIN 51524 III

Hoogwaardige anti-slijtage hydraulische oliën om excellente bescherming te bieden in moderne zwaar belaste hydraulische systemen van land- bouw en grondverzet machines.

- Behoud het hydro-systeem schoon en beschermd alle onder delen tegen slijtage.
- Hoge viscositeitindex maakt gebruik bij een breed temperatuurbereik mogelijk.
- Hoge weerstand tegen veroudering met zeer groot verlengde gebruiksinterval.
- Besparing door efficiëntere werking, betere productiviteit, langere levensduur machine.

3 viscositeitdikten zodat bijna elke praktische toepassing gebruik kan maken van deze innovatieve hydraulische kwaliteiten.

Type HP - L = ISO 32 HVI
Type HP - M = ISO 46 HVI
Type HP - H = ISO 68 HVI

Beschikbaar in 5L, 20L, 60L, 205L, IBC 1000L en bulk
(actuele promo prijs op aanvraag)

SMEERVET

Een beetje vet is geen verlet !

Het blauwe PYPE-vet heeft een drukweerstand tot 6200 in de 4-bal test, blijft smeren in water tot -30° en smelt pas op 190°C. Daar kijk je van op hé !

GRINODEX HEP 2

Lithium-Calcium Complex met polymeren

Synthetisch Lithium-Calcium complex vet versterkt door synthetische toevoegingen waardoor het wrijvings effect uitgesproken verminderd tussen de raakvlakken. Hierdoor voorkomt men opwarming, uitzetting van het lager en uiteindelijk een sterke reductie van de slijtage. Door zijn uitgelezen grondstoffen is GRINODEX EP2 uitmuntend waterbestendig in combinatie met een breed temperatuurbereik. Moeiteloos inzetbaar voor snel draaiende lagers onder een zware & schokkende belasting. Voorkomt slijtage en vermindert tot de helft het vetverbruik. Verlengt in belangrijke mate de levensduur van het gesmeerde onderdeel!



Passendalesteenweg 11
8840 Westrozebeke

M. 0475/65.21.94
F. 051/70.09.68

T. 051/70.09.61
info@pypro.be

website & webshop : www.pypro.be

AGROTECH OLIE

TRANSMISSIEOLIE

Vermijd knarsende (tanden) tandwielen, gebruik onze sterke reductiekastoliën

AGROTECH GEAR 80W90 & 85W140 GLS Mineraal

Dit is een "extreme-pressure"-smeermiddel voor versnellingsbakken, dat speciaal is samengesteld om te voldoen aan de zwaarste bedrijfsomstandigheden : hoge toerentallen, schokbelastingen en hoge koppels bij lage toerentallen.

Beschikbaar in 5L, 20L, 60L, 205L, IBC 1000L en bulk
(actuele promo prijs op aanvraag)

AGROTECH SYNTRANS CLX 50 (ISO220) & CLX 70 (ISO420) Synthetisch PAO

Volledig synthetische PAO (polyalphaolefins) smeerolie voor industriële tandwielkasten met verhoogde weerstand tegen veroudering, oxidatie en uitstekende bescherming tegen slijtage. Uitzonderlijke weerstand tegen micro-pitting voorkomend bij windturbines en zwaar belaste transmissies met geharde tandwieloppervlakken. Zeer stabiele karakteristiek bij zowel hoge als zeer lage bedrijfstemperaturen.

Beschikbaar in 5L, 20L, 60L, 205L, IBC 1000L en bulk
(actuele promo prijs op aanvraag)

AGROTECH LS GEAR 90 GL5 voor sper- differentieel

Limited Slip (LS) transmissie olie voor alle seizoenen. Geschikt voor zwaar belaste gewone en Limited Slip differentiële van landbouwmachines, grondverzet en vrachtwagens. Het speciale Friction Modifier additief voorkomt slijtage op de sperplaten en zorgt tegelijkertijd voor voldoende grip.

Beschikbaar in 5L, 20L, 60L, 205L, IBC 1000L en bulk
(actuele promo prijs op aanvraag)

G&S DIESEL

Deze uitspraak klinkt ongelooflijk maar is in de realiteit meermalen bewezen. Een innovatief additief waarvan met slechts 1 liter op 1000 liter brandstof jouw trekker of truck van 5 tot 8% minder diesel drinkt per 100 km. Reken zelf uit dat +/- € 3.500 meer over hebben per jaar per trekker/truck een fluitje van een cent geworden is !
G&S Diesel additief: minder brandstof, zuivere lucht, schoner milieu !

G&S DIESEL ADDITIEF

De G&S Diesel-behandeling optimaliseert de kwaliteit en prestaties van uw brandstof, waardoor het verbruik en het aantal storingen worden verminderd. Verlaagt het verbruik met 5%, Verlaagt de uitstoot van vervuilende stoffen, beschermt opslaginstallaties.

Wordt vaak gebruikt in de brandstofdistributie, tankstations, reparatiebedrijven en door grootverbruikers.

DOSERING & TOEVOEGING

- Normaal: 1L per 1000L brandstof
- Preventief: 1L per 2000L brandstof

VERPAKKINGEN

100ml, 200ml, 1L, 5L, 210L, IBC van 1000L



G&S DIESEL C+ ADDITIEF

G&S DIESEL C+ is een variant van G&S DIESEL die het verbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen aanzienlijk vermindert. Het product is perfect geschikt voor biobrandstoffen en verbetert de cetanaangraad en de prestaties van de motor aanzienlijk. G&S DIESEL C+ heeft alle eigenschappen en kenmerken van G&S DIESEL. Het is echter bijzonder versterkt wat betreft smerende, reinigende en verbrandingskatalyserende factoren. Verlaagt het verbruik tot 13%, verlaagt de CO2-uitstoot, vergemakkelijkt het koudstarten en zorgt voor soepelheid en vermogen van de motor.



DOSERING & TOEVOEGING

- Normaal: 1L per 1000L brandstof
- Preventief: 1L per 2000L brandstof

VERPAKKINGEN

200ml, 1L, 5L, 210L, IBC van 1000L

PYPRO SCR PROTECT

Pypro SCR Protect conserveert AdBlue en beschermt het SCR-systeem. Het verbetert de koudebestendigheid van AdBlue en voorkomt de vorming van verstoppende agglomeraten. Doordat het katalysatorsysteem wordt beschermd, worden storingen en andere onderhoudskosten beperkt. De antischuimende eigenschappen zorgen ervoor dat de tank perfect kan worden gevuld en vergemakkelijkt zo de levering van AdBlue in bulk, zelfs met additievensystemen.



Stabiliseert AdBlue, zelfs bij extreem lage temperaturen, en voorkomt aantasting van het SCR-systeem.

DOSERING & ADDITIEVEN

- Normaal: 1L per 1000L adblue

VERPAKKINGEN:

1L, 5L, 210L, IBC van 1000L



Passendalesteenweg 11
8840 Westrozebeke

M. 0475/65.21.94
F. 051/70.09.68

T. 051/70.09.61
info@pypro.be

website & webshop : www.pypro.be

PAPIERROLLEN & POETSVODDEN

PAPIER MAXIROL 350M BLAUW

Stevig papier 3 laags met 950 coupon, deaal om vloeistoffen, vuil en vetresten op te vegen. Als handdoekpapier uitermate geschikt bij het handen wassen.

Gemakkelijk in kleine stukken af te scheuren bespaart op oververbruik.

Pak 2 maxirol 350M



MAXIROL 400M WIT

Zuiver nieuwe cellulosevezel met hoog absorptie vermogen, sterk papier met zuiver afwerking op glas en gladde oppervlakken, aangenaam in sanitaire omgeving en keuken.

2 laags met 1000 coupon op rol

Pak 2 maxirol 400M



STEEL BLUE 400M 3 LAAGS

Drie dubbel gelaagd

sterk papier voor

industriële gebruik.

Vervangt de traditio-

nele katoenen vod.

Op rol met perfora-

ties om de 38 cm

bevordert een zui-

nig gebruik van deze papier poetslappen. Kan

hergebruikt worden tot verzadiging van het dik

gelaagde papier. Zoals bij een gewone vod.

Uitermate geschikt voor het verwijderen van

vuil, olie, vet, vloeibare zepen, afval, enz...

Colli Steel Blue 400m



KATOEN VODDEN CTX

Stevig papier 3 laags met 950 coupon, deaal om vloeistoffen, vuil en vetresten op te vegen.

Als handdoekpapier uitermate geschikt bij het handen wassen.

Gemakkelijk in kleine stukken af te scheuren bespaart op oververbruik.

Pak 2 maxirol 350M



WC PAPIER SOFT

Zacht maar sterk 3 laags gewafeld papier van 100% nieuwe cellulose.

Rol 24meter lang, 9.5cm breedte en 200 coupon.

Verpakt per 7 x 8 rollen.



VOUWHANDDOEKJES

Papieren V of Z-gevouwen handdoekjes om snel en hygiënisch handen te drogen na het wassen.

Wit cellulose 2 laags in V-vouw 24 x 21cm

Verpakt per 16x200 doekjes = 3200/collie

Naturel ZZ-vouw 25 x 23cm

1 laags

Verpakt per 20x230 doekjes = 4600/collie



Er is nog meer in het gamma:
keukenrollen, zakdoekjes, dikke servietten, ...
Kijk op de website naar de catalogoog
"papierrollen en poetsvoddens".

MAXI JUMBO WC ROL

Zuiver cellulose zacht
2 laags gewafeld WC
papier.

320 meter, 9 cm breedte,
90 coupon

Verpakt per 6 rol




ABSORBEER KORRELS

ABSONET CLASSIC PLUS

Beige grove granulaat korrels met zeer goed absorptievermogen voor olie, chemie en brandstoffen, bio-afbreekbaar en geschikt voor het opruimen van lekkages uit voertuigen en machines in atelier, openbare weg, havens,...

Verpakt in plastic zak met 20 kg of 32 liter volume absorbeerkorrel.



POMPEN EN HULPMIDDELEN

HAND VETPOMP LINCOLN

Industriële zware vetpomp uit staal gemaakt om zowel met patronen als los vet te vullen. Met plezier en zorgeloos lange tijd uw machines smeren.

Schaarvetpomp Lincoln / Eenhandsvetpomp Lincoln



PRESSOL BATTERY GREASE GUN 20V

Krachtig elektrische 20V DC aangedreven smeerpomp. Voor zowel standaard 400 gr patroon als opvulbaar uit vat. Gemaakt in slagvaste kunststof met stalen verzinkte patroonhuis.

Een handige afsluitbare koffer met snellader voor de batterij. 2 batterijen 20V / 2AH om 7 patronen ledig te smeren

De sterke DC gelijkstroommotor maakt een piekdrukopbouw tot 690 bar mogelijk. Schakelaar met 2 snelheden, met led verlichting aan voorzijde is het smeerpunt verlicht.

Doorstroom-debiet : tot 162 cc/min, elektronisch gestuurd.

Verlicht LCD display met status batterij en volume afgifte.

100 cm lange hogedruk gepantserde vetslang met 4 schelpige vetkop.

Aanpasbare schouderriem om comfortabel op hoogte smeerpunten bij te vullen.

Optie : adapter om te werken met Lube Shuttle vetpatronen

Batterij 40V / 4AH om tot 15 vetpatronen ledig te smeren

Battery Grease Gun 20V

Adaptor Lube Shuttle vetpatroon



POMPEN EN HULPMIDDELEN

SCHROEFPATROON LS 400 gr schroefpatroon & LS vetpomp

Gedaan met knoeiwerk bij het vervangen van een vetpatroon in hand-vetpompen.



Met deze nieuwe technologie hervult u in een handomdraai uw vetpomp.

Draai gewoon het ledige patroon eruit en draai het vol patroon er opnieuw in.

De LS schroefpatronen zijn aan de afgiftemond 100% gevuld en dankzij de geniale patroon-volgdop volledig ledigbaar zonder het minste luchtbelletje.

Bij het indraaien van het nieuwe patroon wordt er een luchtledig contact gemaakt met het restvet in de LS smeerpomp. U vervolgt gewoon het onderhoud van uw smeerpunten zonder die vervelende tijdrovende ontluchtingen.

- Zeer snel een vetpatroon vervangen
- Zonder vervelende ontluchtingen verder smeren

- Hervulbare schroefpatroon
- Sterke industriële pomp uitvoering
- Schaarvetpomp Lube Shuttle
- Eenhandsvetpomp Lube Shuttle



MOBIELE PNEUMATISCHE VETSMEEUNIT 18KG - 50KG

Volledige unit (zonder emmer) bestaande uit :

Stevige vatenkar met 2 wielen
+ steun of 4 wielen (2 vaste + 2 zwenkwielen)

Vetpomp 55:1 (max 7 bar) met krachtig debiet
Metalen vatdeksel op de vetemmer

Vetvolgplaat om alles uit het vat te krijgen

Smeerpistool met 360° draaibaar

Zkniegewricht + veflexibel 30 cm 4 meter hogedruk versterkte rubberen slang



- Optie : luchtverzorgingsset beschermt uw investering tegen overdruk en vuil, duurzame smering van de pomp
- Mobiele unit voor 18 kg op kar met 2 wielen & steun
- Mobiele unit voor 50 kg op kar met 4 wielen



Andere variaties mogelijk, informeer naar uw op maat samengestelde vetpomp!

SMEERSNELKOPPELING MTSL

Zeker van een geslaagde smering met MTSL vetkop

Hoe dikwijls is er ongenoegen tijdens het smeren door lekkende vetkoppelingen! Met een MTSL snelkoppeling smeerkop behoren vetkloppers naast het smeerpunt tot de verleden tijd.



Veilekken ontstaan door de smeerkop met kracht af te rukken van de smeernippel. De nippelkop en de borglippen in de smeerkop slijten af zodat de afdichting verdwijnt.

Vanaf nu ondervindt u alle voordelen met deze MTSL smeersnelkoppeling! De MTSL smeerkop wordt eerst op de nippel gedruwd zoals een snelkoppeling. Dan blokkeren waardoor een hechte afdichting verzekerd is. Na het smeren gewoon ontkoppelen door een druk op de hendel. De MTSL vetkop springt van de smeernippel af.

Comfortabel in gebruik tot 650 kg smeerpuntdruk!

De draaikoppeling verhoogt het gebruiksgemak bij moeilijke smeerpunten.

Smeersnelkoppeling MTSL kort
Smeersnelkoppeling MTSL lang

ASS. SMEERNIPPELS (140ST.)

In transparante sorteerdoos.
Nippels zijn afzonderlijk leverbaar per set van 50 stuks/type



MANUEEL VULAPPARAAT VOOR CENTRAAL SMEERSYSTEEM

Vetdeksel met manuele HD pomp en +/- 1,5 M slang voorzien van vulsnelkoppeling

Type CS NLGI 00-000

= pompen van vloeibaar vet

Type CS NLGI 2 - 3

= pompen van vast vet met extra vetvolgdeksel

Verpakking Ø deksel NLGI 00 - 000 NLGI 2 - 3

18 kg 310 mm

50 kg 405 mm



Extra vuladapter voor snelkoppeling van CS-vulapparaat
1/4" aansluiting
1/2" aansluiting



MOBIELE PNEUMATISCHE OLIEVERDEELUNIT

Volledige unit bestaande uit:

- Vatenkar met 2 wielen en 1 blokkeerbaar zwenkwiel
- oliepomp 3:1 (max 7 bar), zuigbuis 905 mm.
- Oliedebiet : maximaal 35 liter/min.
- Digitale olieteller met flexibele uitloop voorzien van antidruipstuk,
- Hogedruk rubberen slang 1/2" BSP (4m)
- Optie : luchtverzorgingsset



Mobiele set 200 liter vat - slang 4m

Mobiele set 200 liter vat

met haspel 10m en 3 vaste wielen

Mobiele set 200 liter vat

met haspel 10m en luchtbanden

Mobiele set 60 liter vat met 4m slang

Pneumatische olieset 200 liter

vat met 4m slang

1/4" aansluiting

1/2" aansluiting



MANUELE OLIEVERDEELUNIT : 60 LT

Kar voor 60 liter vaten met 4 wielen

waarvan 2 zwenkwielen

Hevelpomp voor transmissieolie

met telescopische aanzuigbuis.

Draadbondel op aanzuigbuis 2"

Rubber slang 1,5 meter met afsluitkraan en

gebogen vaste uitloopstuk.

Set met kar / Set zonder kar

1/4" aansluiting / 1/2" aansluiting



ELEKTRISCHE VATPOMP

Handige elektrische pomp eenvoudig

te monteren op 200 liter vat of IBC.

Werkt op 220V AC met 5m elektrisch

snoer. 2 meter afgifteslang 1" en

pistool 1".

Olievatpomp 825W motor

met debiet tot 112 liter/minuut.

Verschillende types mogelijk: olie,

brandstof, chemie, reinigingsmiddelen,...

Prijzen op aanvraag.





KOETSWERK VERVEN

Kleine herstelling aan uw machine gedaan? Nieuwe verf nodig in handige spray?

We hebben de juiste kleuren op voorraad om naadloos het koetswerk in het nieuw te zetten.

Onder andere voor John Deere, Massey Ferguson, Same, Fendt, Deutz, Komatsu, Caterpillar, ...
in variëteiten groen, rood, geel, blauw, grijs, oranje, ...

400ml spray

VERVEN

AUTO-K CORROSIVE PRIMER ROODMENIE

Langdurende bescherming op basis van zinkfosfaat, zeer goede hechting op elke ondergrond. Als overschilderbare grondlaag, kan op doorgelast worden.

500ml spray



GLANZENDE ZINKSPRAY

Een sterk roestwerende metallische zinkprimer. Door het hoge zinkgehalte zorgt deze spray voor een harde langdurige veredeling van het oppervlak en garandeert een hoge roestwering. Dit zelfs tot temperaturen boven de 400°C. Zelfde uitzicht als galvanisatie en verouderd gelijkmatig mee.

400ml spray



TECHNISCHE SPRAYS

UPL 40

UPL 40 smeert scharnieren, verbindingen, wielen, rollen, grepen, sloten van ramen en deuren, bladveren, veren. Is corrosiewerend, kruipolie, roestoplosser, smeerolie en reiniger in één product.

Verdringt vocht (vb van elektronische contacten, bougies, motor- en elektronisch aangedreven machines, tweewielers, aggregaten, enz.) Reinigt, verzorgt en beschermt in één behandeling. Verdringt vet en vuil van metalen vlakken en vormt een corrosie werende bescherming.

400ml spray



LM SNELREINIGER

Maakt montagewerkzaamheden gemakkelijker, schoner en veiliger. Verwijdert olie, vet en vuil snel en volledig. De behandelde delen zijn absoluut vrij van residuen en volledig onvet.

Bespaart tijd en kosten en zorgt voor een perfecte reparatie. Lost hars-, olie- en teerachtige reststoffen op. Goed indringvermogen, gecontroleerde en residuenvrije verdamping. Universele reiniger voor de snelle reiniging en ontvetting van kleine onderdelen in de autobranche en de industrie. Voor remmen, koppelingen, transmissies en montage- en reparatiewerkzaamheden. Verwijdert olie- en vetvlekken uit vloerbedekkingen, stoffen en bekleding.



BOOR- EN SNIJOLIE WS 70

WS 70 is een combinatie van natuurlijke oliën die zorgen voor een optimaal koelend effect tijdens het boren, snijden, frezen en draaien.

Het is zeer geschikt voor de verwerking van ijzer, RVS, lichte en non-ferro metalen, en kenmerkt zich door een minimaal verbruik.

Eigenschappen:

- goede koeleigenschappen
- bevat geen agressieve additieven
- heeft een corrosiebescherming
- zeer effectief
- hoge snijprestaties
- verlengt de levensduur
- zeer zuinig

Toepassing:

WS 70 Klaar voor gebruik. Spuit het product rechtstreeks op het te verwerken oppervlak met een spuitfles. Herhaal het proces indien nodig.



WAPENONDERHOUD

De jagers en sportschutters onder ons kunnen terecht voor specifieke reiniging en beschermingsproducten waarmee uw karabijn, pistool en revolver duurzaam onderhouden blijft !



GUNTECH



Wapenverzorging
200ml spray



Loop- en wapenreiniger
200ml spray



Wapenolie
100ml spuitfles



Wapenvet
tube 20ml & 50 ml



Passendalesteenweg 11
8840 Westrozebeke

M. 0475/65.21.94
F. 051/70.09.68

T. 051/70.09.61
info@pypro.be

website & webshop : www.pypro.be